






CONVOYEURS MODULAIRES



Co-conception



Conception des lignes en 3D.




Fort d'une expérience de plus de 35 ans dans les convoyeurs modulaires, **FABER** prend en charge vos projets de convoyage dès l'expression du besoin.

- À partir de nos gammes standard, nous proposons une cinématique adaptée à vos besoins
- Réseau de technico-commerciaux de proximité à votre écoute
- Préconisation technique
- Bibliothèques 2D/3D à disposition de votre bureau d'études
- Stock important
- Délais de réponse et de livraison courts
- Recherche permanente d'innovations (performances, fonctions, ergonomie, sécurité, développement de nouvelles gammes)
- Livraison en kit ou convoyeurs entièrement montés



- 1 Bureau d'études
- 2 40 tonnes de profilés aluminium, des milliers de composants en stock
- 3 Réalisation des courbes par cintrage numérique.
- 4 Montage et réception dans nos ateliers

/ Flex largeur 45 / 300 mm



1

- 1 Alimentaire : barquettes
- 2 Chimie : bidons de produits d'entretien
- 3 Cosmétique : convoyeurs produits godets, pincement
- 4 Embouteillage : guidage par outillage Rotobloc®
- 5 Petfood : boîtes métalliques
- 6 Fromagerie : boîtes cartons
- 7 Pharmacie : monodoses
- 8 Chaînes standard, floquées, avec inserts, à taquets, à galets
- 9 Cosmétique : élévateurs et descenseurs de cartons



2




3



4



Convoyeur FlexInox® : largeurs 65 à 105 mm.



Standard et économique, pour charges isolées.

Les convoyeurs Flex s'ajustent
à tous types d'implantation.


Ils sont proposés en modules prêts à monter ou en
convoyeurs assemblés et testés en nos ateliers.

Les nombreux accessoires (pieds, guides, supports,...)
sont communs à l'ensemble de nos gammes.

- Structures et chaînes compatibles et raccordables avec
des milliers de convoyeurs en service
- Mise en œuvre, transformation, évolution simple et rapide
- Petits rayons de courbure
- Faible niveau de bruit
- Transferts motorisés, chemins de câbles,
boîtiers de commande, vitesse variable
- Une centaine de variantes de chaînes
pour vos besoins spécifiques
- 8 largeurs : 45, 65, 85, 85, 105, 155, 182 et 300 mm




5



6



7



8



9


En mouvement
sur Vimeo :



Flextoo largeur 227 / 647 mm



1




2




3



4



5



6

- 1 Fromagerie : barquettes cartons
- 2 Logistique : cartons
- 3 Injection : bacs plastiques
- 4 Biscuiterie : convoyeur de liaison
(produit dépassant, plus large
que le convoyeur)
- 5 Alimentaire : sachets de pâtes
- 6 Alimentaire : plateaux d'œufs
(courbe à 180°)
- 7 Pharmacie : boîtes d'ampoules
- 8 Alimentaire : barquettes filmées
- 9 Produits d'entretien





Robuste et silencieux pour le convoyage de vos cartons et produits larges.

Conçus suivant vos contraintes d'implantation, nos convoyeurs FlexToo® sont assemblés et testés dans nos ateliers.

Les nombreux accessoires (pieds, guides, supports,...) sont communs à l'ensemble de nos gammes.


- Tapis plastique courbe très résistant autorisant des géométries multi-courbes
- Rayons de courbure pour des géométries très compactes
- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Sécurité optimale pour le personnel
- Transferts motorisés, chemins de câbles, boîtiers de commande, vitesse variable
- Convoyeur conçu pour une maintenance simple et rapide
- Passages de câbles intégrés
- Structure rigide
- Modularité facilitant l'évolution des lignes
- 5 largeurs : 227, 342, 418, 494 et 647 mm



En mouvement
sur Vimeo :



Flextoo alu fermé largeur 232 / 651 mm



Robuste et silencieux pour le convoyage de produits larges dans les industries agro-alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques.



- Tapis plastique courbe très résistant autorisant des géométries multi-courbes
- Rayons de courbure permettant des géométries très compactes
- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Flancs lisses pour éviter les rétentions
- Sécurité optimale pour le personnel
- Structure alu modulaire facilitant l'évolution des lignes
- Vitesse maxi 60 m/mn

Flextoo inox largeur 232 / 651 mm




Robuste et silencieux pour le convoyage de produits larges dans l'industrie agro-alimentaire.

Conçus suivant vos contraintes d'implantation, nos convoyeurs FlexToo® sont assemblés et testés dans nos ateliers.





- Tapis plastique courbe très résistant autorisant des géométries multi-courbes
- Rayons de courbure permettant des géométries très compactes
- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Structure ouverte pour faciliter le nettoyage
- Sécurité optimale pour le personnel
- Structure inox modulaire facilitant l'évolution des lignes
- Vitesse maxi 60 m/mn

Robur largeur 70 / 196 mm



- 1 Bidons d'huile moteur
- 2 Pièces en porcelaine avant cuisson
- 3 Industrie mécanique
- 4 Verrerie
- 5-6 Industrie automobile
- 7 Produits phyto-sanitaires

ELCOM / **FABER** / TRANSEPT



5

Idéal pour ambiances sévères :



poussières, huiles de coupe, écoulement de produits liquides, copeaux, pièces métalliques, lourdes, abrasives, sciure, sucre, cacao...

**35 ANS
d'EXPERIENCE**

- Robuste
- Structure ouverte ou monobloc
- Produits unitaires ou suremballés
- Largeurs 70, 86, 118 et 196 mm
- Hauteur standard et taille basse
- Chaines plastiques et métalliques, droites et courbes



6



7

En mouvement
sur Vimeo :





CAB : Convoyeur À Billes, largeur 165 / 623 mm



Robustes et silencieux pour le convoyage et la manipulation de cartons & produits encombrants à fonds rigides.

La modulation de la vitesse et du sens de rotation des billes permettent différentes fonctions :


- Création d'un pas entre les produits
- Diminution de l'écart entre les produits
- Arrêt du produit sur le convoyeur en marche
- Inversion du sens d'avance du produit
- Mouvement latéral
- Mise en référence sur bord fixe
- Transfert à 90°
- Éjection des produits non conformes



En mouvement
sur Vimeo :






CAB-SB : Convoyeur droit, largeur 165 / 623 mm



Robustes et silencieux pour le convoyage et la manipulation de cartons & produits encombrants.


CAB-SB est proposé en plusieurs largeurs de 165 mm à 623 mm (au delà sur demande)

- Modularité
- Structure robuste
- Silencieux
- Sécurité optimale pour le personnel
- Maintenance simple et rapide
- Tapis lisses, ouverts ou fermés, au pas de 25,4 mm :



CMD Convoyeurs rectilignes compacts

/ CMD ALU




**Compact et silencieux
pour le convoyage de cartons
& produits encombrants**




- Faible encombrement vertical
- Nombreuses versions de tapis
- Structure alu modulaire facilitant l'évolution des lignes
- Jusqu'à 30 m de longueur et 350 kg de charge (selon tapis)
- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Sécurité optimale pour le personnel
- Vitesse jusqu'à 50 m/mn
- Largeurs de 163 à 926 mm

/ CMD ALU à Galets

Convoyeur à basse pression d'accumulation



- Pour produits à fond rigide
- Faible intervalle entre les galets
- Peu bruyant
- Vitesse jusqu'à 50 m/mn
- Possibilité de 2 sens de marche
- Largeurs de 275 à 785 mm



ELCOM / **FABER** / TRANSEPT

/ CMD INOX



Compact et silencieux pour le convoyage de produits larges dans l'industrie agro-alimentaire.

Conçus suivant vos contraintes d'implantation, nos convoyeurs sont assemblés et testés dans nos ateliers.



- Faible encombrement vertical
- Nombreuses versions de tapis
- Structure inox modulaire facilitant l'évolution des lignes
- Facile à nettoyer
- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Sécurité optimale pour le personnel
- Largeurs de 164 à 1003 mm

h¹ MOOVITIQUE

FABER, c'est aussi :



Vis, outillages,
pour lignes de conditionnement



Manchons
pour lignes de conditionnement



Pièces plastiques usinées



Solutions Coris®
pour lignes de conditionnement

ELCOM

1 rue Isaac Asimov
Z.A.C. La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

8 avenue Louis Blériot
95740 Frépillon

FABER

Rue Henri Dunant
Z.I.
08140 Bazeilles

ZI de la Haie Griselle
94460 Boissy St Léger

info@faber.fr
www.faber.fr
Tél : 03.24.27.03.29

TRANSEPT

P.A. du Bois David
85300 Challans

6 Z.A. Les Sablons
27460 Alizay

hellomoov

un mouvement d'avance

  Rejoignez la
communauté
Hellomoov

hellomoov.com

