


h'ecoflex

Sparsamer Modularer Kurvenförderer

Sparsam und leise zum Fördern und Stauen Ihrer breiten Produkte.

Unsere h'ecoflex®-Förderer werden nach Ihren Vorgaben konzipiert und in unseren Werkstätten montiert und getestet. Die verschiedenen Zubehörteile (Ständer, Seitenführungen, Stützen,...) sind für alle unsere Produktreihen gleich.

- Ökonomische Kunststoff-Kurvenmatte mit 25 mm Teilung, die mehrere Kurvengeometrien ermöglicht
- Kurvenradien, die sehr kompakte Geometrien ermöglichen
- Sehr leiser Betrieb
- Förderband, für schnelle und einfache Installation und Wartung konzipiert
- Kompakte Struktur, geringer Wickel-Ø
- Modularität für eine einfache Weiterentwicklung der Linie
- Förderbandbreiten: von 227 bis 822 mm



/ MERKMALE:

Material der Matte :
 - POM natur oder blau
 - PP natur oder blau

Förderbandbreite = Mattenbreite + 17 mm

Innenradius der Kurven : 1.4 to 1.8 x Mattenbreite

Wicklung Ø : 100mm

Geschwindigkeit: bis zu 40m / Mn


Länge: bis zu 15 m je nach Belastung und Geometrie des Förderers

/ ABMESSUNGEN :


	Mattenbreite	Förderbandbreite	Innenradius der Kurven	Mittlere Kurvenradien
HEF 2	210	227	291	396
HEF 3	292	309	441	587
HEF 4	394	411	641	838
HEF 5	497	514	841	1090
HEF 6	600	617	1026	1326
HEF 7	702	719	1241	1592
HEF 8	805	822	1451	1854




/ Optionale Ausstattung




Mitnehmerhöhe 25, 50 oder 75 mm



Mitnehmer in Prismenform




Gleitschutzeinsätze




lose Rollen

FABER steht auch für Förderer :




Flex
mit Kurvenkette



Flextoo
mit modularer Kurvenmatte



CAB und CAB-SB
mit modularer gerader Matte



Robur
mit gerader oder Kurvenkette

Hellomoov® - 2022-2/F/CEFFL/DE

ELCOM

1 rue Isaac Asimov
Z.A.C. La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

8 avenue Louis Blériot
95740 Frépillon

FABER

Rue Henri Dunant
Z.I.
08140 Bazeilles

ZI de la Haie Griselle
94460 Boissy St Léger

TRANSEPT

P.A. du Bois David
85300 Challans

6 Z.A. Les Sablons
27460 Alizay

Vertretung Deutschland

Winkelsweg 178-180 D-40764 Langenfeld

Phone. : 0 21 73-27 57 -3 00 Fax. : 0 21 73-27 57 -3 01

info@faber-automation.de www.faber-automation.de

hellomoov
un mouvement d'avance



hellomoov.com